

LA GAZETTE DE L'ASSOCIATION DES JARDINIERS DE LATTRE SAINT QUENTIN



N°9 -PRINTEMPS 2017

Bonjour,

l'association des jardiniers de Lattre Saint Quentin a le plaisir de vous proposer en 2017 le programme d'animation suivant :

- Distribution de graines de fleurs dans le cadre de l'opération « Faisons une fleur aux abeilles ». date limite des commandes : 15 mai 2017
- 20 mai 2017 : Distribution annuelle de plants de tomates aux adhérents (voir p 6)
- 20 mai 2017 de 14 à 17 h 00 : l'association des jardiniers de Lattre St Quentin participera à la fête du Miel organisé par l'ANVA (ferme St Jean, 64 rue Calmette 62000 Dainville).
- 17 & 18 juin 2017 : Journée portes ouvertes chez Mela Rosa à Grigny. Baptême d'une rose.
- fin août 2017 : visite d'un jardin cultivé en permaculture et découverte de l'AMAP à Boisieux St Marc (62175)
- 17 septembre 2017 de 10 à 18 h 00 : Exposition annuelle de l'association à la ferme des années 50 à Gouy en Artois (Gîte rural de l'Aubépine, 4 la ruelle 62123 Gouy en Artois).

*Association des jardiniers de Lattre Saint Quentin
reconnue d'intérêt général*

Contact : 06.51.79.20.40 ou sur jardinierslattre@orange.fr

Siège : 2, rue des Trinois 62810 Lattre-Saint-Quentin

site internet : <http://jardiniers-lattresaintquentin.clubeo.com>

CONCOURS PHOTOS 2017

Cette année, le concours photos avait pour thème : « les animaux au jardin ». Notre jury, composé des gagnants 2016 et d'un membre du bureau de l'association, a désigné, parmi les 77 photos reçues, les gagnants suivants :

1er prix : Mme Marie Laure L.



2ème prix : Mr Denis D.

3ème prix : Mme Marie V.



Notre partenaire

Pépinière
MELA
ROSA

leur offre trois de ses créations :

Rose Louise Dupin : Rosier grimpant de grande vigueur et doté d'une grande résistance aux maladies ainsi qu'au froid. De juin aux gelées, les long rameaux arqués donnent naissance à de larges bouquets de corolles juponnées, aux pétales nuancés de rose.





Rose Sylvie fille du feu

Ce rosier arbore un feuillage sain et brillant. Des corolles bien doubles, de tons variés de rose soutenu, naissent par quantité à l'extrémité de longues tiges bien solides.

Ces bouquets "parfaits" apparaissent par vagues successives de mi-juin aux gelées

Rose Pois de senteur :

Un rosier arbustif au port souple très généreux, très costaud, très florifère. Et son parfum ! Un ami intime des scènes sauvages, des parterres de rosiers anciens et des jardiniers aux yeux pleins d'étoiles !



Merci à tous pour votre participation !

Rendez-vous sur le site de l'association à la rubrique photos pour visionner les 77 photos de notre concours.

**Le concours photos 2018 aura pour thème : "Au jardin potager ..."
Profitez de l'été pour faire le plein de photos pour l'année prochaine !**



L'ABEILLE DE LA TERNOISE

PARLE DE NOUS !

LATTRE-SAINT-QUENTIN

Découvrez les saveurs des tomates d'antan

■ Des tomates rouges comme les Coeurs de boeuf, tout le monde connaît. Pour innover dans votre jardin et votre assiette, avez-vous pensé aux tomates d'antan ?

L'association des jardiniers de Lattre-Saint-Quentin a été créée en 2014. Son but est de faire (re)découvrir au plus grand nombre les techniques de jardinage naturel parfois oubliées mais souvent innovantes, plus productives et moins coûteuses. L'occasion de mettre en valeur les variétés ornementales, fruitières et potagères anciennes. «*Pour ce faire, nous mettons à la disposition des adhérents un site (<http://jardiniers-lattresaintquentin.clubeo.com>) conçu comme une bibliothèque où chacun pourra trouver, quand il le souhaite, différentes informations sur les techniques de jardinage et les plantes qui poussent dans nos jardins*», explique Cédric D'Hondt.

Quelles tomates d'antan choisir ?

La Moskovich (Sibérie) est l'une des premières variétés à produire mais aussi l'une des dernières à vous gratifier de ses fruits. Et pour cause :



La Moskovich.

cette variété est peu sensible aux basses températures. Les fruits ronds et lisses de 120 à 160 grammes ont une très bonne saveur. La grande qualité de cette tomate est qu'elle est très résistante au mildiou !

L'Ananas est, quant à elle, une variété tardive très originale aux gros fruits de couleur jaune marquée de rouge. Chair très dense ressemblant à la chair de l'ananas. Certains fruits atteignent le kilo. Incontournable pour les salades de tomates. Attention, elle supporte difficilement le transport et la manipulation !

Comment les cultiver ?

Les semis de tomates se font de janvier à mars à une température de 16 à 20°C.

La mise en place définitive se fait vers le 20 mai pour éviter les dernières gelées. N'hésitez pas à bien espacer les plants (au minimum de 60 cm). Ils sont plantés le plus profondément possible afin qu'un maximum de racines se développent sur la partie enterrée.

Il est important, au cours de la croissance de la plante, d'enlever les «gourmands» (pousses qui se développent à l'aisselle des feuilles) afin de concentrer la sève vers les fruits.

La tomate a besoin d'eau. En saison, vous pourrez lui apporter un demi arrosoir par pied deux fois par semaine. Paillez le sol vers la mi-juin pour conserver l'humidité.

Le principal ennemi de la tomate est le mildiou. Il n'existe pas de traitement curatif, même chimique. Le meilleur moyen de le vaincre est de protéger vos tomates de la pluie en les cultivant dans une serre bien ventilée.

Pour trouver ces variétés anciennes, vous pouvez vous rendre sur internet notamment auprès de l'association Kokopelli ou lasemencebio.com.

Pensez aussi aux maraîchers bio.

DISTRIBUTION DE PLANTS DE TOMATES

Comme chaque année, l'association des jardiniers de Lattre Saint Quentin vous propose de découvrir des variétés anciennes de tomates dont certaines sont introuvables en France.



Vous pouvez réserver gratuitement vos plants de tomates auprès de l'association grâce au bon de commande ci-dessous.

La livraison aura lieu, en fonction de l'état d'avancement des plants, vers le 20 mai (après les Saints de glace ...).

En plus de la distribution à Lattre-Saint-Quentin, vous avez la possibilité cette année, de retirer vos plants le 20 mai 2017 de 14 à 17 h 00 à notre stand lors de la fête du Miel organisée par l'ANVA (ferme St Jean, 64 rue Calmette 62000 Dainville).

Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter au 06.51.79.20.40 ou par mail : jardinierslattre@orange.fr

Bon de commande

A renvoyer au siège de l'Association

Nom :Prénom :

Tél :Variétés et nombre de plants souhaités :

Lieu de livraison choisi :

Avez-vous une serre ? : Oui - Non (barrer mention inutile)

Ananas (quantité limitée)

Variété tardive très originale aux gros fruits de couleur jaune marquée de rouge. Chair très dense ressemblant à la chair de l'ananas. Certains fruits atteignent le kilo. Incontournable pour les salades de tomates. Peu de fruits par bouquet. Sensible au mildiou et tendance à l'éclatement des fruits à maturité. Supporte difficilement le transport et la manipulation. Très ancienne variété des USA (Kentucky) appelée également "Pineapple".



Barao noire

Petits fruits lisses et ovales poussant en grappe. Ils sont fermes et de couleur rouge-brun. Ils se conservent bien et sont résistants à l'éclatement. Ils se prêtent bien aux sauces et rejettent peu de jus à la cuisson. C'est une variété de mi-saison adaptée aux climats frais. Peu sensible au mildiou. Une des dernières variétés à produire dans ma serre. Croissance semi-déterminée. 67-72 jours. Cette variété est originaire du marché d'Irkutsk en Sibérie.

Boudenovka rose (nouveau 2017)

Variété commerciale Russe, développée par GISOK et cultivée depuis les années 1950 en Sibérie et dans le sud de l'Oural. Gros fruit rose aux épaules jaunâtres, pouvant atteindre 600 gr, forme variable et irrégulière à tendance cordiforme. Chair de boeuf à l'excellente saveur douce. Bien adaptée aux régions à été court ou/et à saison fraîche.



Brown berry (nouveau 2017)

Variété fixée originaire des USA.

Fruit rouge foncé presque brun de type "cerise" rond sensiblement étiré sur la hauteur de 2,8 à 3 cm de diamètre et de 10 à 15 g. Grappes de type arrêtes de poisson de 8 à 9 fruits.

Maturité de 70 à 75 jours.

Excellente saveur de tomate. Tomate rustique et productive.



Cardinale (nouveau 2017)

Gros fruit rose aux épaules jaunâtres, pouvant atteindre 600 gr, forme variable et irrégulière à tendance cordiforme. Chair de boeuf bien sèche idéale pour les sauces et coulis. très productive. Variété russe bien adaptée aux régions à été court ou/et à saison fraîche.

Caspian pink

Les fruits de type "chair de boeuf" de couleur rose à collet jaune font de 300 à 400

grammes. Les fruits sont charnus avec peu de graines et une saveur très riche. Bonne

productivité. Moyennement sensible au mildiou.

Maturité :85 jours.

Cette très ancienne variété est originaire de la région située entre la Mer Caspienne et la Mer Noire.



Cream sausage (nouveau 2017)

Variété de tomate cerise blanche très productive et résistante à la sécheresse et au mildiou. Petits fruits de forme ovale assez allongée. Croissance déterminée.

Esmerald apple

Cette variété produit de très gros (et beaux) fruits vert jaune à maturité. Fruit très juteux. Sensible au mildiou Maturité: 85 jours. C'est une variété traditionnelle originaire de Russie.



Grégori Altaï

Variété très précoce (67 jours). Gros fruits de 240-300 grammes de couleur violacée . Chair dense de type "beefsteak" donc peu de pépins. Moyennement à peu sensible au mildiou. Variété originaire de Sibérie (montagnes Altaï près de la Chine).

Lemon drop (nouveau 2017)

Cette variété produit une abondance de petites tomates-cerises de couleur jaune clair. Les fruits font d'1,5 à 2 cm de diamètre. La variété est adaptée à un climat frais et humide. Maturité: 80 à 90 jours.



Kaki (nouveau 2017)

Belle variété de tomates uniformément orange, de beau calibre. La chair est épaisse, avec peu de graines. Saveur typique des tomates orange, soutenue, peu acide. Idéale en salade, mais aussi pour faire un épais coulis orange. Plant vigoureux, assez prolifique, à croissance indéterminée et à feuillage normal. Variété de saison.

Matina

Un variété que je cultive depuis de nombreuses années. Une valeur sûre qui pousse sous serre, à l'extérieur, peu sensible au mildiou. Du costaud, toujours au rendez-vous. Idéal pour jardinier débutant ! Seul défaut : la peau est un peu épaisse.

Les fruits de 90 grammes ont une forme ronde parfaite et sont de couleur rouge. Ils ont une saveur prononcée. Feuillage de pommes de terre . Les grandes plantes sont très productives.

Une des premières variétés à produire mais aussi l'une des dernières à vous gratifier des ses fruits. Cette variété est originaire d'Allemagne.



Moskvich

Ma variété préférée. Comme matina, une des premières variétés à produire mais aussi l'une des dernières à vous gratifier des ses fruits. Et pour cause : cette variété est très tolérante de basses températures.

Les fruits ronds et lisses de 120 à 160 grammes ont une très bonne saveur. Feuillage un peu bizarre qui a tendance à se recroqueviller. Mais la grande qualité de cette tomate est qu'elle est très résistante au mildiou !

Maturité : 60 jours.

Cette variété est originaire de l'est de la Sibérie.

Patte d'ours

Variété qui m'a été rapportée d'Ukraine. Elle produit des fruits rouges énormes qui ont tendance à éclater. 2 ou 3 par bouquet. Chair type beefsteak donc dense avec peu de graines.

Moyennement à peu sensible au mildiou.

Maturité : mi-saison





Pink Berkeley Tie-Dye

Cette variété produit de magnifiques fruits de couleur violet noir strié de brun et de vert foncé. Ils font de 120 à 250 grammes et sont principalement de type "chair de boeuf" avec une chair dense. Très belle saveur acide et sucrée à la fois. Très sensible au mildiou.

Maturité 75/80 jours.

Rosa (nouveau 2017)

Mi-précoce. Cycle de 80 à 85 jours.

Originaire de Bulgarie.

Tomate énorme : en 2016, les tomates dépassaient régulièrement les 600 g !

Tomate ronde aplatie, très charnue et d'une saveur excellente.

Plante vigoureuse.



Rose de Berne

Une des variétés les plus savoureuses. Les fruits sont de taille moyenne et de couleur rose.

Ils sont très juteux, délicieux et ont une peau très fine. Très bonne productivité. C'est

l'une des variétés anciennes les plus connues et pour cause : en plus de son goût, elle est peu sensible au mildiou et supporte bien la culture en pleine terre (dans le Pas-de-Calais).

Maturité : 78 jours.

Cette ancienne variété est originaire de la Suisse.

Slovenian black

Une superbe variété de mi-saison, produisant une abondance de fruits moyen très savoureux , très sombres, en forme de poire. Poussent en grandes grappes d'une douzaine de fruits. Une variété fiable, peu sensible au mildiou et productive. Elle produit jusqu'aux gelées.

Maturité : 80 jours.

Variété originaire de Slovénie.



Saint Pierre

Ancienne variété produisant de beaux et gros fruits de calibre commercial. Chair ferme, pleine et juteuse. Demi-hâtive. Très prisée par les jardiniers. Sensibilité moyenne au mildiou. Maturité : 75 à 80 jours.

Cette très ancienne variété est originaire de France.



Speckled roman (nouveau 2017)

Cette variété unique de mi-saison produit des fruits allongés et pointus, de couleur rouge et orange, de 10 cm de longueur. La chair est savoureuse et dense mais avec une peau très dure.

Yasha Yougoslavian

Variété de coeur de boeuf de mi-saison de 300 à 800 grammes.

Chair savoureuse et dense,

rose pâle. Contrairement aux autres coeurs de boeuf, la plante

est solide avec un beau

feuillage. Très bonne productivité.



Yellow Belgium

Les gros fruits (plus de 200g), ronds, de couleur jaune-orange, ont une saveur douce.


Belle présentation. Sensible au mildiou

Maturité : 85 jours.

Ancienne variété serait issue de la variété à fruits roses "Giant Belgium" développée dans l'Ohio



Faisons une fleur aux abeilles



Les abeilles font partie des meilleures amies du jardinier. Et pour cause : Sur 1330 espèces de plantes utilisées par l'homme, plus de 75 % nécessitent l'intervention d'un pollinisateur. Parmi ces plantes, nous retrouvons les fruitiers (cerisiers, pommiers, framboisiers..) mais aussi les cultures maraîchères (melons, courgettes...). Beaucoup de légumes dont nous ne consomons pas les fruits (salades, poireaux, oignons...) doivent aussi être pollinisés pour former leurs graines !

40 % des produits alimentaires que nous mangeons sont issus indirectement ou directement du travail des abeilles.

L'État a entrepris un vaste plan d'aide à la faune de nos jardins en interdisant, notamment,

depuis le 1er janvier 2017 tout usage de pesticides et de désherbants dans les collectivités locales.

**L'association des jardiniers de Lattre St Quentin
a décidé d'apporter sa pierre à l'édifice en vous offrant
un mélange de graines de fleurs conçu pour « nourrir » efficacement
les abeilles et autres pollinisateurs.**

Si vous voulez en savoir plus sur l'opération, consultez notre site internet : <http://jardiniers-lattresaintquentin.clubeo.com>



Bulletin de participation

Oui, je souhaite consacrer quelques m² de mon jardin pour semer
un mélange de fleurs « nourrissage intensif pour abeilles »

Nom : Prénom :

Adresse :

Tél : Mail :

A renvoyer au siège de l'association : 2 rue des trinois 62810 Lattre Saint Quentin
ou par mail : jardinierslattre@orange.fr

CHICORÉE ROUGE DE VÉRONE



Chicorée formant une pomme ovale et compacte. Feuilles en forme de coeur de couleur rouge foncé. J'utilise cette variété pour mes premières salades de printemps, mélangées avec des jeunes pousses d'épinards.

Culture :

Les semis de chicorée rouge de Vérone sont délicats. En effet, trop précoces, elles montent en graines avant l'hiver, et si le semis est trop tardif, elles ne pommeront pas au printemps.

Les semis doivent donc être impérativement effectués entre le 15 et le 25 juillet.

Semez en lignes espacées de 30 cm (soit 1 pied).

Une fois les plants bien développés, enlevez ceux en surnombre. Laissez 30 cm entre chaque plant pour obtenir de belles pommes rouge au printemps.

Ces dernières se développent à partir d'un bourgeon central porté par chaque racine. Il est donc important de les protéger, dès que les températures descendent en dessous de -3°C , par une ou deux couches de protection.

LA PLANTE DU MOIS

Le Cœur de Marie



C'est une vivace fidèle qui doit son nom à ses chapelets de fleurs pendantes en forme de cœur.

Elle fleurit d'avril à juin. Dans son habitat naturel, elle pousse dans des lieux frais à humides, légèrement ombragés et se plaît donc dans nos jardins en situation similaire.

Il est fréquent que le feuillage sèche en été, ce qui ne veut pas dire que la plante est morte. Le plus souvent, elle est simplement endormie pour repousser au printemps suivant.



FABRIQUEZ VOTRE HOTEL À INSECTES



QUELS MATÉRIAUX POUR QUELS INSECTES ?

Chaque insecte a ses préférences quant à la matière de son hébergement. Voici une liste qui vous aidera à accueillir une diversité de familles.

1. **Paille ou bois** : bien abrité, ce matériau pourra accueillir les jolies chrysope, dont les larves se nourrissent de pucerons, cochenilles farineuse, aleurodes (ou « mouches » blanches), thrips ou œufs d'acariens.
2. **Tiges de bambous** : elles servent d'abri aux abeilles solitaires qui pollinisent les premières fleurs des arbres fruitiers, dès le mois de mars.
3. **Pots de fleurs retournés et remplis de foin** : cela attire les perce-oreilles qui contribuent à contenir les populations de pucerons.
4. **Planchettes de bois entassées derrière une plaque de métal percée de petits trous** : où viendront se loger des insectes xylophages qui participent à la décomposition du bois mort.
5. **Bûches percées** : elles constituent un abri très apprécié de nombreux hyménoptères comme certaines abeilles mais aussi guêpes solitaires, dont les larves se nourrissent d'autres insectes.
6. **Fagots de tiges à moelle** : comme la ronce, le rosier, le sureau, offrent des abris idéaux pour différentes autres petites espèces d'hyménoptères.
7. **Briques** : elles sont appréciées des osmies (abeilles solitaires).
8. **Planchettes bien rapprochées et abritées** : elles attirent les coccinelles qui viennent y passer l'hiver. Leurs larves consomment énormément de pucerons.

Durant l'hiver, vous pouvez également aménager toutes sortes d'abris pour les auxiliaires afin de les garder dans votre jardin : fagots de bois, tas de pierres ou rochers, hautes herbes... ces abris que l'on confectionne soi-même sont aussi jolis qu'utiles !

Hébergez ces hôtes utiles et peu exigeants qui sauront vous remercier dès le printemps !

Pour plus de renseignements sur la création d'un hôtel à insectes, rendez-vous sur le site à la rubrique : [Auxiliaires > Fabriquer son hôtel à insectes](#)


Merci à Caroline pour la photo de sa réalisation.

GELÉE DE FLEURS DE PISSENLIT

Encore appelée gelée de Tête de Moine, cramailote ou miel de pissenlit

Ingrédients :

- 365 à 400 fleurs de pissenlit récoltées en début d'après-midi un jour ensoleillé
- 1,5 à 2 litres d'eau
- 2 citrons et 2 oranges non traités
- Sucre blanc cristallisé ou sucre roux



Préparation :

- 1) Bien laver les fleurs puis les égoutter.
- 2) Enlever la partie verte, un peu trop amère des fleurs (un vrai travail de patience ...), pour ne conserver que les pétales jaunes.
- 3) Faire macérer une nuit ces fleurs dans l'eau avec les citrons et oranges pressés.
- 4) Le lendemain, faire cuire cette macération pendant environ une heure à petit feu, en veillant bien à ce que les fleurs restent immergées.
- 5) Filtrez le jus au tissu étamine ou avec une passoire fine, en pressant fortement sur les fleurs pour obtenir un jus le plus jaune possible.
- 6) Ajouter le sucre à raison de 850 g de sucre par litre de jus obtenu.
- 7) Remettre sur le feu pour environ 40 minutes. Écumer régulièrement.
- 8) La gelée obtenue est un peu liquide (comme certain miel), ajouter de l'agar-agar (entre la moitié et les deux-tiers de la dose indiquée sur le sachet) selon la consistance souhaitée. L'agar-agar est un gélifiant naturel issu d'une algue.
- 8) Remplissez alors les pots et capsulez-les rapidement.

Les vertus connues de cette confiture sont multiples, comme attestées depuis des millénaires en médecine chinoise. Elle est surtout recommandée pour les personnes ayant des problèmes de vésicule biliaire et aussi pour les personnes souffrant de problèmes rénaux.